

Ridomil[®] 25

PROTECCIÓN **GL****BAL**
FRENTE AL MILDIU



 **Ridomil[®] 25**

syngenta[®]

© 2024 Syngenta. Todos los derechos reservados. [™] y [®] son marcas comerciales del Grupo Syngenta.

Use los productos fitosanitarios de manera segura.

Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

®


Ridomil® 25

El fungicida, antimildiu, del grupo de la phenilamidas, sistémico, a base de Metalaxil, con acción preventiva y curativa en múltiples cultivos.

1 MODO DE ACCIÓN

Ridomil®25 se absorbe por las hojas, tallos y raíces de las plantas y entra en las células fúngicas interfiriendo, de forma selectiva, en la síntesis del RNA inhibiendo así la síntesis de las proteínas del hongo, el crecimiento del micelio, la formación de esporas y una acción monosito en los haustorios.

Ridomil®25 se mueve en el interior de los tejidos vegetales tratados de forma homogénea y continua. Se puede desplazar hasta el interior de tejidos no tratados a través del sistema vascular, pudiendo proteger nuevos órganos vegetales formados después de la aplicación.





2

PRINCIPALES BENEFICIOS

- **ACCIÓN SISTÉMICA**
(principalmente hacia arriba).
- **RÁPIDA ABSORCIÓN**
(30 minutos tras la aplicación).
- **PROTECCIÓN TOTAL**
de la vegetación existente y nueva.
- **ACCIONES PROTECTORAS, CURATIVAS Y ERRADICANTES** (se recomienda siempre el uso como preventivo cuando se producen las condiciones para el desarrollo de la enfermedad).
- **INDEPENDIENTE DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS.**
- **PROTECCIÓN DURADERA.**
- **ALTA EFICACIA.**
- **AMPLIO ESPECTRO** de acción.



3 UN FUNGICIDA SEGURO

SELECTIVIDAD PARA LOS CULTIVOS

Ridomil®25 ha demostrado ser completamente seguro en todas las variedades ensayadas.

SEGURO PARA LA INDUSTRIA

Ridomil®25 no interfiere en la calidad de los productos transformados (vinos, zumos, concentrados, congelados, etc...)

PERFIL TOXICOLÓGICO Y MEDIOAMBIENTAL

Ridomil®25 se considera como un producto de bajo riesgo para el usuario, el consumidor y el medio ambiente.

RESPECTO A LA FAUNA ÚTIL

Ridomil®25 no presenta riesgos para los ácaros e insectos beneficiosos, ni para las abejas.

Puede ser utilizado en programas de control integrado de plagas (IPM).



4 MANEJO DE RESISTENCIAS

Para el uso de **Ridomil®25** en mildiu, seguir todas las indicaciones de FRAC para Metalaxil, Grupo 4 (A1), de alto riesgo y manejo de resistencias requerido.

Recomendamos seguir las indicaciones de FRAC para minimizar la aparición de resistencias a los fungicidas empleados. (<http://www.frac.info/>) y la GIP (Gestión integrada de plagas) de la patata para un uso sostenible.

ALGUNAS DE LAS RECOMENDACIONES MÁS IMPORTANTES

- Las fenilamidas deben utilizarse con carácter preventivo y no curativo o erradicador.
- Para aplicaciones foliares, las fenilamidas deben usarse en una mezcla que contenga un socio efectivo no relacionado y usarse en un programa de manejo sólido.
- El número de aplicaciones de fenilamida debe ser limitado (de dos a cuatro aplicaciones por cultivo y año, con un máximo de dos aplicaciones consecutivas). No sobrepasar las aplicaciones autorizadas.
- Los intervalos de aplicación no deben exceder los 14 días y pueden ser más cortos en casos de presión alta.
- Las fenilamidas no deben utilizarse como tratamientos del suelo contra enfermedades foliares.
- Cuando las formulaciones individuales están disponibles para su uso en el suelo, se deben implementar estrategias que eviten cualquier posibilidad de aplicación foliar.



5 REGISTRO

Cultivo	Agente	Dosis Kg/ha	Nº aplic.	Intervalo (días)	Vol. caldo (l/ha)	Ámbito
Tomate	Mildiu	0,8	Max. 3	10	400-1000	Aire libre e invernadero
Brécol, col de Bruselas, coliflor, repollo, acelga, espinacas y similares, lechuga, berro / mastuerzo, canónigo, lechuga, escarola, achicoria (hojas), rúcula, mostaza china, diente de león y brotes tiernos (incluidas las especies de Brassica) y patata	Mildiu	0,8	Max. 3	10	400-1000	Aire libre
Fresal	<i>Phytophthora spp.</i>	1,52	Max. 1	-	Riego por goteo	Invernadero
Naranja, toronja, pomelo	<i>Phytophthora spp.</i>	1,52	Max 3	14	Riego por goteo	Aire libre
		0,8			1000-2000	
Pimiento	Mildiu	1,52	Máx. 2	14	Riego por goteo	Invernadero
Vid	Mildiu	0,8	Max. 2	21	400-1000	Aire libre

LAS 7 CLAVES DE RIDOMIL®25

**ACCIÓN
SISTÉMICA**

**RÁPIDA
ABSORCIÓN
(30 MIN).**

**PROTEGE LA
VEGETACIÓN
EXISTENTE Y
LA NUEVA**

**PREVENTIVO,
CURATIVO Y
ERRADICANTE**

**NO DEPENDE
DE LAS
CONDICIONES
CLIMÁTICAS**

**PERSISTENCIA
DE 14 DÍAS**

**AMPLIO
ESPECTRO**

